










# LEDinspect® BASIC MINI COMPACT 80








**OSRAM**






Ⓔ The product is operable in below conditions. Ⓕ Das Produkt ist unter den untenstehenden Bedingungen betriebsbereit. Ⓖ Le produit est utilisable dans les conditions ci-dessous. Ⓗ Il prodotto può essere impiegato nelle seguenti condizioni. Ⓖ El producto es operable en las siguientes condiciones. Ⓖ O produto pode funcionar perante as condições ilustradas em baixo. Ⓖ Το προϊόν λειτουργεί στην παρακάτω κατάσταση. Ⓖ Het product kan in onderstaande omstandigheden functioneren. Ⓖ Produkten kan användas under nedanstående driftförhållanden. Ⓖ Tuotetta voidaan käyttää alla olevissa oloissa. Ⓖ Produktet kan brukes i minusgrader. Ⓖ Produktet kan anvendes under nedestående betingelser. Ⓖ Výrobek funguje za následujících podmínek. Ⓖ Изделие разрешается использовать в приведенных ниже условиях. Ⓖ Бул өнімді төмендегі жағдайларда қолдануға болады. Ⓖ A termék az alábbi körülmények között működésképes. Ⓖ Ponížej podano warunki pracy produktu. Ⓖ Produkt funguje za nasledujúcich podmienok. Ⓖ Izdelek je funkcionalen v spodnji stanju. Ⓖ Ürün aşağıdaki koşullarda çalıştırılabilir. Ⓖ Proizvod se može koristiti u dolje navedenim uvjetima. Ⓖ Produsul poate fi operat în condițiile indicate în continuare. Ⓖ Продуктът може да функционира при посочените по-долу условия. Ⓖ See toode on kasutatav allpool toodud tingimustel. Ⓖ Produktą galima naudoti esant toliau nurodytoms sąlygoms. Ⓖ Produkts ir izmantojams turpmāk norādītajā temperatūrā. Ⓖ Proizvod se može koristiti u dole navedenim uslovima. Ⓖ Пристрій слід використовувати за нижченаведених умов.




OSRAM LEDinspect® BASIC  
PROFESSIONAL 180

- 180lm/80lm/40lm
- IK06
- IP44




OSRAM LEDinspect® PRO  
FLOODER SPACESHIP 2000

- 1000lm/500lm/500lm
- IK06
- IP44




OSRAM LEDinspect® PRO  
FLOODER HELICOPTER 1000



- 1000lm/500lm
- IK06
- IP44

OSRAM LEDinspect® BASIC  
FLOODER 10W/20W



- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| • 10W          | • 20W           |
| • 1000lm/500lm | • 2000lm/1000lm |
| • IK06         | • IK06          |
| • IP54         | • IP54          |



IK06  
IP44



[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

OSRAM GmbH  
Nonnendammallee 44  
13629 Berlin  
Germany

[www.osram.com](http://www.osram.com)

C10449057  
G15079584  
03.03.20